

1. Identificación del producto

Identificador del producto utilizada en la etiqueta

VS-1104 Jabón desengrasante– Producto industrial.

Producto multipropósito ideal para todo tipo de industria y para el mantenimiento institucional. Sin color ni olor. Acción efectiva sobre suciedad mineral y grasas de origen animal, vegetal y mineral. Se puede emplear sobre cualquier superficie lavable ya que no es corrosivo. Producto libre de fosfatos.

*El “Uso recomendado” identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento regulatorio y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta ficha de datos de seguridad no crean ni generar ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Vasánico S.A.S. Calle 19 B # 35 – 20
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57 1 7020442

Teléfono de emergencia

Bomberos Bogotá: 119, 24 horas Emergencias
químicas y toxicológicas
Cisproquim (Bogotá): +57 1 2886012, asistencia gratuita 24 horas
Cisproquim (Fuera de Bogotá): 018000 916012

2. Identificación del peligro o peligros

2.1 Clasificación del producto

Corrosión/Irritación en la piel	Categoría 2
Lesión grave/Irritación ocular	Categoría 1
Peligro para el medio ambiente acuático	Categoría 3

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma



Palabras de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H302	Nocivo en caso de ingestión
H315	Provoca irritación cutánea
H319	Provoca irritación ocular grave
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H373	Puede provocar daños en los órganos

Consejos de prudencia (prevención):

P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P391 Recoger los vertidos.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P402 + P404 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar en un recipiente herméticamente cerrado

P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado

P403 + P233 Almacenar en un lugar ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales de acuerdo a las reglamentaciones de la Corporación Autónoma Regional de la localidad

2.3 Otros peligros

No hay información general

3. Composición / información sobre los componentes

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1920,1200

Número CAS	Peso %	Nombre Químico
26836-07-7	2,0 – 5,0	Ethanolamine Dodecylbenzenesulfonate
68585-34-2	1,0 – 2,0	Lauril éter sulfato de sodio

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Quitarse las prendas contaminadas.

En caso de inhalación:

Proporcione aire fresco. Si aparece malestar o en caso de duda consultar al médico.

En caso de contacto con la piel:

Aclararse la piel con agua/ducharse. Si aparece malestar o en caso de duda consultar al médico.

En caso de contacto con los ojos:

Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Buscar atención medica inmediato.

En caso de ingestión:

Lavar la boca inmediatamente y beber agua en abundancia. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

En caso de contacto con los ojos: Irritante para los ojos.

En caso de contacto con la piel: El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.

En caso de ingestión: Puede provocar irritación, e inducir el vómito.

En caso de inhalación: Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran:

Ninguno.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de Extinción

Medios de extinción apropiados

Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno

Agua pulverizada, espuma, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, polvo ABC, dióxido de carbono (CO₂)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible, vapores pueden formar con el aire una mezcla explosiva.

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂).

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato respiratorio autónomo. Llevar traje de protección química.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

La utilización de equipos de protección adecuados (incluido el equipo de protección personal mencionado en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad) con el fin de evitar toda posible contaminación de la piel, los ojos y la ropa. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No respirar los vapores/aerosoles. Prevención de las fuentes de ignición.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Se debe evitar que el producto penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Propiedades explosivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Concejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Absorbe con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácido, aglutinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

7. Manipulación y Almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Tenga disponible y a la mano el equipo de atención de emergencias (para incendios, derrames, fugas, etc.).

Asegúrese que todos los recipientes estén etiquetados. Use equipo de protección personal adecuado. La gente que manipula este producto químico debe estar adecuadamente capacitado con respecto a sus riesgos y su uso seguro.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavar las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en lugares secos y en un lugar bien ventilado. En recipientes cerrados herméticamente cerrados. Durante mucho tiempo a la luz puede causar descomposición.

Sustancias o mezclas incompatibles

Observe el almacenamiento compatible de productos químicos.

Atención a otras indicaciones

- **Requisitos de ventilación**
Utilización de ventilador local o general
- **Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento**
Temperatura de almacenamiento recomendada 5-35 °C

8. Controles de exposición / Protección Personal

8.1 Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

Medidas preventivas, señala el equipo de protección contra la sobre exposición de este producto.

8.2 Controles de exposición

Medidas de protección personal (equipo de protección personal)

- **Protección de ojos y cara**
Utilizar gafas de protección con protección a los costados. Llevar máscara de protección.



- **Protección de las vías respiratorias:**
En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores. Filtro P o Filtro A. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).



- **Protección de las manos:**
Guantes protectores resistentes se deben usar para prevenir todo contacto con la piel. Materiales adecuados pueden ser incluidos, caucho cloropreno (Neopreno), caucho nitrilo (Buna N), polietileno clorado, cloruro de polivinilo (Pylox), caucho butílico, depende de las condiciones de uso.



- **Protección corporal:**
Cubrir la máxima cantidad de piel expuesta para evitar todo contacto cutáneo. Materiales adecuados pueden ser incluidos.

- **Controles de exposición medioambiental**
Mantener el producto alejado de los desagües y las aguas superficiales y subterráneas.

9. Propiedades Físicas y Químicas

Forma:	Líquido
Olor:	Característico- alcohol
Umbral de olor:	No hay información aplicable disponible
Color:	Translucido
Valor pH:	9,50 – 10,50
Punto de fusión:	No hay información aplicable disponible
Punto de ebullición:	No hay información aplicable disponible
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible
Punto de inflamación:	No hay información aplicable disponible
Inflamabilidad:	Atención, producto inflamable
Límite inferior de explosividad:	No hay información aplicable disponible
Límite superior de explosividad:	No hay información aplicable disponible
Auto inflamación:	No hay información aplicable disponible
Presión de vapor:	No hay información aplicable disponible
Densidad @ 20 °C:	0.990-1.010
Densidad relativa @ 20 °C:	0.990-1.010
Densidad de vapor @ 20 °C:	No hay información aplicable disponible
de reparto n-octanol / agua (LogPow):	No hay información aplicable disponible
Temperatura de auto ignición:	No hay información aplicable disponible
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición si se almacena y aplica como se indica / está prescrito
Viscosidad, dinámica:	No hay información aplicable disponible
Viscosidad, cinemática:	No hay información aplicable disponible
Solubilidad en agua @ 20 °C:	Completamente soluble
Miscibilidad en agua @ 20 °C:	Si
Solubilidad (cuantitativo):	No hay información aplicable disponible
Solubilidad (cualitativo):	En solventes polares
Velocidad de evaporación:	No hay información aplicable disponible
Otra información:	No hay información disponible

10. Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento, temperatura de 5°C a 49° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

10.2 Propiedades comburentes:

No es comburente.

10.3 Estabilidad química

El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes a temperatura ambiente.

10.4 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se espera polimerización peligrosa. Reacciones fuertes con: Metales alcalinos, Metal alcalinotérreo, Anhídrido acético, Peróxidos, Óxido de fósforo, Ácido nítrico, Nitrato, Percloratos.

10.5 Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

10.6 Materiales incompatibles

Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.

10.7 Productos de descomposición peligrosos

El monóxido de carbono, humos y gases irritantes y tóxicos, el dióxido de carbono.

11. Información Toxicológica

11.1 Vías primarias de exposición

Ingestión, inhalación, contacto con la piel y los ojos.

Toxicidad aguda / Efectos

- **Inhalación**
Puede causar irritación ocular, dolor de cabeza.
- **Valoración de otros efectos agudos**
No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes
- **Irritación / corrosión**
El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel.
- **Lesiones oculares graves / irritación ocular**
Irritante para los ojos.
- **Sensibilización**
No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes

Toxicidad crónica / Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

- **Toxicidad genética**
No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes.
- **Teratogenicidad**
No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes
- **Otra información**
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
- **Síntomas de la exposición**
Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2) y / o en la sección 11.

12. Información Ecológica

Toxicidad

No hay información aplicable disponible para la mezcla ni sus componentes

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales

No se tienen datos para determinar si es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el medio ambiente. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Eliminación de la sustancia (residuos)

Eliminar observando las reglamentaciones locales vigentes. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

14. Regulaciones al Transportar

Transporte por tierra

Decreto 1609 de 2002, "Mercancía no peligrosa según el criterio de la reglamentación de transporte"

Número ONU: 1170

Descripción de los productos: Etanol solución

Clase: 3

Grupo de embalaje: III

Peligroso para el medio ambiente: No

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

15. Información sobre la reglamentación

Esta ficha de datos de seguridad cumple el decreto 1496 y con los requisitos establecidos por el sistema globalmente armonizado, libro púrpura versión seis. Cumple con la NTC 4435.

16. Otras informaciones

Importante:

Mientras que las descripciones, los diseños, los datos y la información contenida adjunto se presentan en la buena fe, se creen que para ser exactos, se proporciona su dirección solamente, porque muchos factores pueden afectar el proceso o aplicaciones en uso, recomendamos que usted haga pruebas para determinar las características de un producto para su propósito particular antes del uso, no se hace ninguna clase de garantía, expresada o implicada, incluyendo garantías mercantiles o para aptitud de un propósito particular, con respecto a los productos descritos o los diseños, los datos o información dispuestos, o que los productos, los diseños, los datos o la información pueden ser utilizados sin la infracción de los derechos de otros. En ningún caso las descripciones, información, los datos o los diseños proporcionados se consideren una parte de nuestros términos y condiciones de la venta. Además, entiende y conviene que las descripciones, los diseños, los datos y la información equipada por nuestra compañía abajo descritos asume ninguna obligación o responsabilidad por la descripción, los diseños, los datos e información dados o los resultados obtenidos, todos lo que son dados y aceptados en su riesgo. Esta impresión es una copia no controlada del sistema de gestión de calidad, el fabricante no se hace responsable por cualquier daño ocasionado debido al manejo inadecuado de este producto.

FDS creado por:

Maria Camila Vega
Asistencia Técnico

FDS revisado por:

I.Q. Diego Jiménez

Final de la ficha de datos de seguridad.