

FICHA TÉCNICA VS-1204 DESENGRASANTE ALCALINO ESPECIALIZADO

FTVS-024 Ver - 01

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE DEL PRODUCTO:	DESENGRASANTE ALCALINO ESPECIALIZADO	
MARCA:	VASÁNICO	
NOMBRE DEL FABRICANTE:	VASÁNICO S.A.S.	
DIRECCION:	Calle 19 B # 25 – 31	
PBX:	(1) 4202097	

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desengrasante alcalino especializado Vasánico ®, es un producto desarrollados especialmente para remover la grasa mineral en todo tipo de escenarios. Sus excelentes propiedades lo hacen ideal para sustituir solventes derivados de hidrocarburos inflamables. Es un producto libre de soda cáustica, fosfatos y fenoles, por lo que es muy seguro en su utilización y más amigable con el medio ambiente, al compararlo con otros productos del mercado. Se puede emplear en frío y en caliente. Apto para todo tipo de superficies lavables. No deteriora la pintura (si se encuentra en buenas condiciones). Libre de olor, para proteger la salud de sus operarios.

SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
APARIENCIA:	Líquido traslúcido	
COLOR:	Ninguno	
OLOR:	Característico a materia prima	
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.000 – 1.050	
pH:	13.0 – 14.0	
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%	
FORMACIÓN DE ESPUMA:	Media	

SECCIÓN 4. INSTRUCCIONES DE USO

Desengrasante alcalino especializado Vasánico ® puede ser empleado siguiendo estas recomendaciones:

- Para suciedad alta: 250 mL de producto en 750 mL de agua.
- Para suciedad media: 125 mL de producto en 875 mL de agua.
- Para suciedad baja: 60 mL de producto en 940 mL de agua.

Remover tanta grasa como sea posible empleando medios mecánicos (espátula, pala, grata). Adicionar suficiente producto como para cubrir la suciedad, dejar actuar (sin permitir que se seque), aplicar fricción mecánica y/o agua a presión y enjuagar. El uso de agua caliente incrementa sustancialmente su eficacia.

SECCIÓN 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO		
	Tambor x 200 kg	
PRESENTACIÓN DEL ENVASE O EMPAQUE:	Garrafa x 20 kg	
	Galón x 4 kg	
MATERIAL DE ENVASE PROPUESTO:	Polietileno	
VENTILACIÓN RECOMENDADA:	Normal	
TEMPERATURA RECOMENDADA:	Ambiental	
OTRAS PRECAUCIONES:	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado, proteger de la luz solar, conservar únicamente en el embalaje original; no comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. Para mayor información ver Hoja de Seguridad del producto.	

SECCIÓN 6. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Notificación Sanitaria Obligatoria	No requiere – Producto industrial